



## بلاغ

عقود إسداء خدمات (2022/03)

يعتزم مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس الاعلان عن فتح الترشح للخطط المطلوبة والمبينة أسفله، في نطاق عقود إسداء خدمات البحث مع أعوان المساندة في إطار برامج البحث العلمي، وذلك تطبيقا لمقتضيات منشور السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي عد 2016/45 دد والمؤرخ في 19 أوت 2016.

التأجير الشهري	فترة التعاقد	الاختصاص	المؤهلات الدنيا	عدد الخطوط	العدد الرتبي
750 د	12 شهر (ابتداء من شهر أبريل 2022)	الصحة والمهيط	الشهادة الجامعية المطبقة للبيولوجيا	01	LR15CBS01/03/01
900 د	12 شهر (ابتداء من شهر أبريل 2022)	بيولوجيا	الاشهادة الوطنية للهندسة	01	LR15CBS01/03/02

ملاحظة: تجدون رفقة هذا جدولاً تفصيلياً بالمهام الفنية أو البحثية المزمع القيام بها بكل خطة

الوثائق المطلوبة:

- مطلب ترشح.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الشهادت العلمية المتحصل عليها مع إرفاقها بمقرر معادلة بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية ومقرر تنظير بالنسبة إلى شهادات التكوين.
- السيرة الذاتية
- نسخ من بطاقات الأعداد لسنوات الدراسة الجامعية.
- نسخ من شهادت التكوين، التريصات، المنشورات، ... والتي تبيّن الخبرة ذات العلاقة بالمهام الموكولة.
- بطاقة عد 3 دد لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 03 أشهر.
- شهادة طبية تثبت توفر المؤهلات البدنية والذهنية لممارسة المهام الموكولة لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 03 أشهر.
- تغلق قائمة الترشيحات بعد 30 يوم (17 فيفري 2022) يعتمد في ذلك ختم مكتب الضبط بالمركز. هذا وسيعتمد في تقييم الملفات وترتيبها على المقاييس التالية:
- مدى ملائمة اختصاص الشهادة العلمية مع المهام الموكولة.
- الأقدمية في التخرج ومجموع معدلات النجاح خلال سنوات الدراسة.
- الخبرة ذات العلاقة بالمهام الموكولة (التجربة، التكوين، التريصات، المنشورات، ...).
- المؤهلات الخصوصية المطلوبة عند الاقتضاء.

المهام الفنية أو البحثية المزمع القيام بها

المهام الفنية أو البحثية المزمع القيام بها حسب الخطة المطلوبة	العدد الرتبي
- القيام بتحليلات الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية في مختلف المجالات البيئية والبيولوجية - إستعمال أجهزة FTIR و TOC	LR15CBS01/03/01
- إستعمال أجهزة HPLC, GCMS/MS, Lecteur de plaque للقيام بتحليلات مختلفة - تحضير عينات و مستخلصات أعشاب و القيام بتحليلات اللازمة لها	LR15CBS01/03/02

المدير العام  
الأستاذ سليم التونسي