



**Consultation au cours d'année N° 012 / 2017**  
**Consultation sur Fourniture et pose d'un lavabo en PPH**

Fournisseur:..... Télé:.....  
Matricule Fiscal:..... Fax:.....  
Registre commerce:..... EM@il:.....  
R.I.B:.....

Désignation	REF/CAS	Qty	UNITEE	PUHT	FODEC	TVA
Fourniture et pose d'un lavabo en PPH		1	SERVICE		%	%
voir pièce jointe						

Arrêtée la présente consultation à la somme de :

.....  
.....

TOTAL HT	TOTAL TTC

**NB : L'offre doit être adressée au CBS. Date limite est le : 15-03-2017**

- Soit par la voie postale au nom de Monsieur le directeur général du centre de Biotechnologie de Sfax BP "1177" Sfax 3018.
- Soit par Rapid-Poste à l'adresse : Centre Biotechnologie de Sfax, Route Sidi Mansour Km 6 BP "1177" Sfax 3018.
- Soit déposée directement au bureau d'ordre au sien du Centre Biotechnologie de Sfax route Sidi Mansour Km 6. Contre décharge.

**Le cachet du bureau d'ordre fait preuve de la date de réception de la consultation.**

**Conditions générales à respecter**

- Le Fournisseur doit remplir obligatoirement les imprimées fournies par le CBS en respectant la désignation exacte du produit, la marque et également le conditionnement demandé.
- Toute surcharge sur l'article demandé par le CBS donne par la suite l'exclusion de l'article lors du dépouillement
- Le fournisseur s'engage à fournir les articles avec les prix proposés dans la présente consultation durant 90 jours.
- Le fournisseur s'engage à fournir au CBS des articles neufs, originaux et de bonne qualité.
- Le fournisseur certifie avoir livré des produits originaux et non reconditionnés.
- Le fournisseur s'engage à fournir les articles avec les mêmes caractéristiques et les conditionnements proposés dans la consultation.
- Toutes les feuilles doivent être paraphées et signées par le fournisseur.
- Le CBS se réserve le droit de demander le changement de tout article défectueux ou ne répond pas aux caractéristiques demandées après l'avoir testé, et ce par une lettre d'information adressée au fournisseur.
- Le fournisseur est tenu de changer tout article réclamé dans un délai de 10 jours.

**Le non respect de ces conditions donnera par la suite l'écartement du fournisseur de la consultation annuelle de l'année suivante**

**Très important : Indiquez sur l'enveloppe la mention : Consultation au cours d'année N° 012 / 2017 et NE PAS OUVRI**

Signature et cachet du fournisseur



## Service Bâtiment & Equipements

Sfax le 20/02/2016

**Demande d'achat N°: SBE / 012/2017**

code	DESIGNATION	QTE	Observation
	<p><b>Labo : LPCMC porte G71</b> Fourniture et pose d'un lavabo en PPH <b>OSSATURE :</b> La structure en tube rectangulaire de 60 x 30 mm, en acier galvanisé peinture époxy en poudre anti-acide, avec vérins de nivellement Cette structure peut être renforcé et assembler par des cornières de 30 mm et des tubes carrés de 30 x 30 mm La couleur grise référence 70/35 <b>Plan de Travail :</b> Le plan de travail de dimension : Longueur = 650 mm, largeur = 750 mm et hauteur = 900 mm Matière en PPH, épaisseur minimale 8 mm Alaise en PPH incorporé avec le plan de travail de largeur 30 mm et de 8 mm d'épaisseur sur les 4 cotes Evier incorporé en PPH de dimension : Longueur = 500 mm, largeur = 400 mm et profondeur = 300 mm <b>Dosserets :</b> Les dosserets de hauteur 180 mm et longueur 750 mm en lamica d'épaisseur 5 mm minimum replaqué stratifié épaisseur 8/10 couleur vert référence 134 B Une tablette de profondeur 200 mm et de longueur 750 mm fixé sur le dosseret et le dépasse de 30 mm en plaque MDF d'épaisseur 19 mm replaqué stratifié épaisseur 8/10, couleur gris référence 138 B avec alaise en PVC d'épaisseur 15/10 sur les 4 cotés <b>Elément sous paillasse :</b> Les parois en panneau MDF d'épaisseur 19 mm replaqué stratifié épaisseur 8/10, couleur gris référence 138 B avec alaise en PVC d'épaisseur 15/10 sur les 4 cotés Sur la façade principale : Une bande de longueur 1800 mm et 150 mm de largeur en MDF d'épaisseur 19 mm replaqué stratifié épaisseur 8/10, couleur gris référence 138 B avec alaise en PVC d'épaisseur 15/10 sur les 4 cotés fixé au dessous du plan de travail Une Porte avec charnières encastrées chromé et poignées chromés en</p>	01	Consultation Dernier délais 02/03/2017

République Tunisienne

Ministère de l'enseignement Supérieur  
Et de la Recherche Scientifique

Centre de Biotechnologie de Sfax



الجمهورية التونسية  
وزارة التعليم العالي  
والبحوث العلمي  
مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

<p>panneaux MDF d'épaisseur 19 mm replaqué stratifié épaisseur 8/10, couleur gris référence 138 B avec alaise en PVC d'épaisseur 15/10 sur les 4 cotés</p> <p><b>Accessoires :</b> Mélangeur EF et EC, Robinets eau osmosée, Siphon d'évacuation, Tuyauterie en PPH pour le raccordement des siphons aux conduites d'évacuation diamètre 50 mm</p>		
--	--	--

Signature et cachet du Responsable

Visa du Directeur Général

Le .....

Case réservé au Service Approvisionnement

--